

КАК СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ



ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ...

Известно ли вам, что больницы сейчас делают больше кесаревых сечений, чем когда-либо? Допустим, у вас нормальная беременность без осложнений.



В одной больнице ваша вероятность кесарева сечения может равняться

2 из 10

В другой
3 из 10



А в третьей она может достигать

5 из 10



ОТКУДА ТАКАЯ РАЗНИЦА?

Иногда кесарево сечение необходимо. Но некоторые больницы решают делать кесарево сечение быстрее, чем другие, хотя операции и можно было избежать.

Это важно, потому что если женщине сделали кесарево сечение, то повышается вероятность осложнений, таких как инфекции и массивные кровопотери.

Кроме того, это полостная (обширная) операция, после которой мать дольше восстанавливается.

ЭТО ВАШИ РОДЫ.

Поговорите с врачом, младшим медперсоналом, акушеркой и родными. Скажите им, что согласны на кесарево сечение, только если оно точно необходимо. Затем спросите, как совместными усилиями вы сможете снизить вероятность кесарева сечения.



ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН.

Если вы заранее составите план действий, вы измените ситуацию к лучшему для себя и своего малыша. Узнайте больше и проконсультируйтесь со своей командой медицинского обслуживания.

Дополнительную информацию см. на MyBirthMatters.org